

CONGRESSO DEL GIUBILEO

XX RADUNO INTERNAZIONALE INVERNALE
di CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

CONGRESSO 2000
della SOCIETÀ AUSTRIACA di
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

SIUSI ALLO SCILIAR

JUBILÄUMSKONGRESS

XX. INTERNATIONALES WINTERTREFFEN
der MUND-, KIEFER- und GESICHTSCHIRURGIE

KONGRESS 2000 der
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
MUND-KIEFER-GESICHTSCHIRURGIE

SEIS AM SCHLERN



30.01. - 05.02.2000

ABSTRACTS

L' UTILIZZO DI CONFORMATORI NASALI IN PAZIENTI OPERATI PER NEOFORMAZIONI NASALI

Autori : Dr. Luca Guarda*, Prof. Giuseppe Ferronato, Dr. Stefano Fusetti, Dr. Olindo Procopio

Istituto : Cattedra e U.O.A. di Chirurgia Maxillo-Facciale, Università degli Studi di Padova (Direttore : Prof. G. Ferronato)

Nei pazienti operati per exeresi di neoformazioni dell'ala nasale, una delle complicanze più comuni é rappresentata dalla diminuzione della porzione vestibolare legata al processo di retrazione cicatriziale. Per ovviare, almeno parzialmente, a questa retrazione, si prende prima dell'intervento chirurgico un'impronta in silicone delle fosse nasali.

Tale impronta viene inviata al tecnico perché esegua un conformatore che ricalchi la forma del vestibolo nasale; tale conformatore é dotato di fori nella regione centrale per consentire la respirazione. Il conformatore viene posizionato in settima giornata dall'intervento e mantenuto in sede per alcune settimane. Gli autori descrivono la loro esperienza in proposito.